VENTILAČNÍ MŘÍŽKY S ŽALUZIÍ

OBRÁZEK

PRINCIP ČINNOSTI



POPIS

Roletové mřížky slouží jako estetické kryty otvorů větracích šachet a ventilačních otvorů pro rozvod teplého vzduchu. Žaluzie umožňuje plynulé nastavení proudění vzduchu. Montáž je velmi jednoduchá, protože mřížky drží za odpružené západky. Tento způsob uchycení umožňuje snadnou montáž a demontáž mřížky potřebnou třeba při čištění.

Mřížky jsou vyrobeny z kovu, takže je možné je použít na krbový sopouch nebo obestavbu.

Maximální pracovní teplota: 180 [°C]

POUŽITÍ

- kryt vyústění rozvodu teplého vzduchu z krbu (pouze vnitřní instalace).

ROZMĚRY

Typ	Rozměry vnější Bz x Az
Kz1	135x195
Kz2	175x195
Kz3	175x245
Kz4	195x335
Kz5	195x485



OZNAČENÍ / KÓD PRODUKTU

K z x - a - b

- struktura čela
- materiál čela
- typ mřížky
- žaluzie
- mřížka

MATERIÁLY

Použití	W	W	W - ventilační potrubí	**STRUKTURA ČELA**	
	O	O	O - ohřev vzduchu		
Materiál čela	ML	-	ML - černý pískovaný plech	B	bílá
				KR	krémová
				AMO	antická mosaz
				ASR	antické stříbro
				AMI	antická měď
	-	CM	CM - kovové čelo	CH	chromniklový lesk
				MO	mosaz
				MI	měď
Materiál rámu	OC	OC	OC - pozinkový plech	-	-

EUROKAM SYSTEM s.r.o.

VENTILAČNÍ MŘÍŽKY S ŽALUZIÍ

VENTILAČNÍ MŘÍŽKY - VERZE

VENTILAČNÍ MŘÍŽKA S ŽALUZIÍ KZ1

Kz1



VENTILAČNÍ MŘÍŽKA S ŽALUZIÍ KZ2

Kz2



VENTILAČNÍ MŘÍŽKA S ŽALUZIÍ KZ3

Kz3



VENTILAČNÍ MŘÍŽKA S ŽALUZIÍ KZ4

Kz4



VENTILAČNÍ MŘÍŽKA S ŽALUZIÍ KZ5

Kz5



PŘEHLED JEDNOTLIVÝCH ROZMĚRŮ

		Rozměry [mm]								
	Verze	Az	Bz	Cw	Dw	Ez	Fz	H	Průřez [cm²]	Hmotnost [kg]
1	**K1**	195	135	145	95	165	105	37	64	0.40
2	**K2**	195	175	145	128	165	140	37	98	0.50
3	**K3**	245	175	200	128	215	140	40	134	0.70
4	**K4**	335	195	285	145	300	165	40	234	0.95
5	**K5**	485	195	440	150	455	165	40	359	1.40

EUROKAM SYSTEM s.r.o.

CHARAKTERISTIKY PRŮTOKU



Graf tlakových ztrát Kz1 mřížky v závislosti na rychlosti proudění vzduchu skrz mřížku.



Graf tlakových ztrát Kz2 mřížky v závislosti na rychlosti proudění vzduchu skrz mřížku.



Graf tlakových ztrát Kz3 mřížky v závislosti na rychlosti proudění vzduchu skrz mřížku.



Graf tlakových ztrát Kz4 mřížky v závislosti na rychlosti proudění vzduchu skrz mřížku.



Graf tlakových ztrát Kz5 mřížky v závislosti na rychlosti proudění vzduchu skrz mřížku.

EUROKAM SYSTEM s.r.o.