PŘÍVODNÍ KAZETA KDP

OBRÁZEK



ROZMĚRY



Typ	K1 - Kz1	K2 - Kz2	K3 - Kz3	K4 - Kz4	K5 - Kz5
A	166	166	216	301	456
B	106	141	141	166	166
d "spiro"	100-110	100-150	100-150	100-150	100-150
Hmotnost [kg]	0.20	0.25	0.35	0.55	0.60

OZNAČENÍ / KÓD PRODUKTU

KDP - x / d - a

- a – materiál
- d – průměr „spiro"
- x – rozměr mřížky
- KDP – přívodní kazeta

MATERIÁLY

Použití	W	W	W - ventilační potrubí
	O	O	O - ohřev vzduchu
Materiál	CH	-	CH - chromniklový plech 1.4301
	-	OC	OC - pozinkový plech

PŘÍVODNÍ KAZETA S FILTREM KDP/F

OBRÁZEK



ROZMĚRY



Typ	K1 - Kz1	K2 - Kz2	K3 - Kz3	K4 - Kz4	K5 - Kz5
A	166	166	216	301	456
B	106	141	141	166	166
d "spiro"	100-110	100-150	100-150	100-150	100-150
Hmotnost [kg]	0.40	0.50	0.70	0.80	0.95

OZNAČENÍ / KÓD PRODUKTU

KDP - x / d / **FW** - a

- a – materiál
- FW – filtr z netkané textilie
- d – průměr „spiro"
- x – rozměr mřížky
- KDP – přívodní kazeta s filtrem

MATERIÁLY

Použití	W	W	W - ventilační potrubí
	O	O	O - ohřev vzduchu
Materiál	CH	-	CH - chromniklový plech 1.4301
	-	OC	OC - pozinkový plech

EUROKAM SYSTEM s.r.o.

PŘÍVODNÍ KAZETY

PŘÍVODNÍ KAZETA KDP DVOJITÁ

OBRÁZEK

ROZMĚRY



Typ	K4 Kz4	K5 Kz5
A	301	456
B	166	166
d "spiro"	100-125	100-150
Hmotnost [kg]	0.63	0.68

OZNAČENÍ / KÓD PRODUKTU

KDP - x / 2x d - a

- materiál
- průměr „spiro"
- rozměr mřížky
- přívodní kazeta

MATERIÁLY

Použití	W	W	W - ventilační potrubí
	O	O	O - ohřev vzduchu
Materiál	CH	-	CH-chromniklový plech 1.4301
	-	OC	OC-pozinkový plech

PŘÍVODNÍ KAZETA S FILTREM KDP/F DVOJITÁ

OBRÁZEK



ROZMĚRY



Typ	K4 - Kz4	K5 - Kz5
A	301	456
B	166	166
d "spiro"	100-125	100-150
Hmotnost [kg]	0.63	0.68

OZNAČENÍ / KÓD PRODUKTU

KDP - x / 2x d / FW - a

- materiál
- filtr z netkané textilie
- průměr „spiro"
- rozměr mřížky
- přívodní kazeta boční s filtrem

MATERIÁLY

Použití	W	W	W - ventilační potrubí
	O	O	O - ohřev vzduchu
Materiál	CH	-	CH - chromniklový plech 1.4301
	-	OC	OC - pozinkový plech

EUROKAM SYSTEM s.r.o.

PŘÍVODNÍ KAZETA BOČNÍ KDB

OBRÁZEK



ROZMĚRY



Typ	K1 - Kz1	K2 - Kz2	K3 - Kz3	K4 - Kz4	K5 - Kz5
A	166	166	216	301	456
B	106	141	141	166	166
d "spiro"	100-110	100-150	100-150	100-150	100-150
Hmotnost [kg]	0.50	0.70	0.85	1.15	1.50

OZNAČENÍ / KÓD PRODUKTU

KDB - x / d - a

- a – materiál
- d – průměr „spiro"
- x – rozměr mřížky
- KDB – přívodní kazeta boční s filtrem

MATERIÁLY

Použití	W	W	W - ventilační potrubí
	O	O	O - ohřev vzduchu
Materiál	CH	-	CH - chromniklový plech 1.4301
	-	OC	OC - pozinkový plech

PŘÍVODNÍ KAZETA BOČNÍ S FILTREM KDB/F

OBRÁZEK



ROZMĚRY



Typ	K1 - Kz1	K2 - Kz2	K3 - Kz3	K4 - Kz4	K5 - Kz5
A	166	166	216	301	456
B	106	141	141	166	166
d "spiro"	100-110	100-150	100-150	100-150	100-150
Hmotnost [kg]	0.55	0.75	0.90	1.20	1.60

OZNAČENÍ / KÓD PRODUKTU

KDB - x / d / FW - a

- a – materiál
- FW – filtr z netkané textilie
- d – průměr „spiro"
- x – rozměr mřížky
- KDB – přívodní kazeta boční s filtrem

MATERIÁLY

Použití	W	W	W - ventilační potrubí
	O	O	O - ohřev vzduchu
Materiál	CH	-	CH - chromniklový plech 1.4301
	-	OC	OC - pozinkový plech

EUROKAM SYSTEM s.r.o.

FILTR DO PŘÍVODNÍ KAZETY

KOVOVÝ FILTR DO PŘÍVODNÍ KAZETY FM

OBRÁZEK



ROZMĚRY



Typ	K1 - Kz1	K2 - Kz2	K3 - Kz3	K4 - Kz4	K5 - Kz5
A	162	162	212	297	452
B	102	137	137	162	162
Hmotnost [kg]	0.45	0.55	0.80	0.90	1.20

OZNAČENÍ / KÓD PRODUKTU

FM a

- a – typ mřížky
- FM – filtr kovový

MATERIÁLY

Použití	W	W	W - ventilační potrubí
	O	O	O - ohřev vzduchu
Typ filtru	M	-	M - kovový

FILTR Z NETKANÉ TEXTILIE DO PŘÍVODNÍ KAZETY FW

OBRÁZEK



ROZMĚRY



Typ	K1 - Kz1	K2 - Kz2	K3 - Kz3	K4 - Kz4	K5 - Kz5
A	162	162	212	297	452
B	102	137	137	162	162
Hmotnost [kg]	0.10	0.10	0.12	0.15	0.20

OZNAČENÍ / KÓD PRODUKTU

FW a

- a – typ mřížky
- FW – filtr z netkané textilie

MATERIÁLY

Použití	W	W	W - ventilační potrubí
	O	O	O - ohřev vzduchu
Typ filtru	-	W	W - z netkané textilie

EUROKAM SYSTEM s.r.o.